

2026 DS 250



Black & Can-Am Red

HÖHEPUNKTE

- Für Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren
- Flüssigkeitsgekühlter Viertaktmotor, 250 ccm
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung
- Elektrischer Anlasser

MOTOR	250
Motortyp	250 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Gemischbildung
Getriebe	CVT F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / Starrachse
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Schwinge 17 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Vorne: Kenda 22 x 7 x 10" Hinten: Kenda 20 x 11 x 9"
Felgen	Vorne: 10" Stahl, Schwarz / Hinten: 9" Stahl, Schwarz
BREMSEN	
Vorne	Hydraulische Doppel-Scheibenbremsen
Hinten	Hydraulische Einzel-Scheibenbremse

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	195 kg
L x B x H	183 x 103 x 110,5 cm
Radstand	118,7 cm
Bodenfreiheit	26 cm Mitte des ATV / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	80 cm
Tankgröße	12,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigedashboard	Leerlauf-, Rückwärtsgang- und Öl/Temperatur-Leuchten
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	2 Scheinwerfer (35 W) mit Schlussleuchten und Bremsleuchten
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	6 Monate beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 RENEGADE 110 EFI



Catalyst Gray & Neo Yellow

HÖHEPUNKTE

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Dreieckslenker mit Einzelradaufhängung vorn
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung

MOTOR	110 EFI
Motortyp	112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Einzeldreieckslenker 12,7 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Vorne: 19 x 7 x 8" Hinten: 18 x 9,5 x 8"
Felgen	8"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppel-Trommelbremsen
Hinten	Einzel-Trommelbremse

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	134 kg
L x B x H	154 x 103 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Tankgröße	6 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigedashboard	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	6 Monate beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 RENEGADE X MR 1000R



 Hyper Silver & Legion Red

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Automatisch sperrendes Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Rotax® V2 Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- 30"-Reifen ITP Cryptid auf 14"-Beadlock-Felgen aus Aluminium
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammschutz vorn, Rammschutz hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- X-Paket

MOTOR	1000R
Motortyp	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP Cryptid 30" x 9"/9" x 14"
Felgen	14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	440 kg
L x B x H	224 x 127 x 131 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	93,3 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	Entf.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 RENEGADE X XC 110 EFI



Black & Legion Red

HÖHEPUNKTE

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Hochleistungs-Gasdruckstoßdämpfer
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung
- Sport-Handschutz
- Grafikelemente des X xc-Pakets

MOTOR	110 EFI
Motortyp	112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Gas mit Huckepack-Ausgleichsbehältern
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Gas

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Vorne: 19 x 7 x 8" Hinten: 18 x 9,5 x 8"
Felgen	8"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppel-Trommelbremsen
Hinten	Einzel-Trommelbremse

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	140 kg
L x B x H	154 x 108 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Tankgröße	6 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigedashboard	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Sport-Handschutz Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	6 Monate beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 RENEGADE X XC 650 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	650
Motortyp	Rotax 650 ccm mit 59 PS, V2, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshoot† ATR 25" x 8"/11" x 12"
Felgen	12"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	364 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 RENEGADE X XC 1000 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (IEB™)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000
Motortyp	Rotax 976 ccm mit 80 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (IEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12"
Felgen	12"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	368,6 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.